

PRESSE-INFORMATION

*Betriebsausstattung/ Flurförderzeuge/ Hebe- und Handhabungstechnik/ Intralogistik/
Reinräume und Ex-Bereiche*

Sicher fahren, schnell heben

Schnell heben und transportieren: Handhubwagen Typ 400 Quick aus Edelstahl für den Einsatz auch in sensiblen Bereichen

Der manuell betriebene Handhubwagen Typ 400 Quick von EAP Lachnit ist für den Einsatz in sensiblen Bereichen konzipiert. Er wird komplett aus Edelstahl gefertigt und erfüllt die hohen gesetzlichen Anforderungen für den Einsatz in der Lebensmittel- und Chemieproduktion, Biotechnologie sowie in speziellen Ausführungen auch für Reinräume oder Ex-Bereiche. Besonders innovativ ist die Quick-Funktion des Handhubwagen: Mit nur fünf Pumpvorgängen können Lasten innerhalb von Sekunden angehoben werden. Der Handhubwagen überzeugt außerdem durch hohe Betriebssicherheit, einem geringen Wartungsaufwand sowie einfache Reinigung.

Elchingen, Juli 2024 – Hubwagen sind die Arbeitstiere der Intralogistik und in der Industrie für den Transport von Gütern unverzichtbar. EAP Lachnit bietet für einfaches Transportieren und schnelles Heben den Handhubwagen Typ 400 Quick an. Dieser ermöglicht mit einer innovativen Technologie ein wesentlich schnelleres Heben von Lasten. Der Gabelhubwagen ist sehr robust konstruiert und für den Dauereinsatz geeignet. Er transportiert bis zu 2500 kg mit einer Hubhöhe von bis zu 205 mm (bei einer Unterfahrhöhe von 85 mm). Die Standardausführung ist mit Gabeln in den Maßen 1150 x 540 mm ausgerüstet. Optional sind auch andere Gabellängen und -breiten erhältlich.

Auch an die Sicherheit wurde bei der Entwicklung selbstverständlich gedacht: Der Lastrahmen ist verwindungssteif ausgelegt und mit einer Überlastsicherung ausgestattet, runde Gabelenden verhindern Beschädigungen des Transportgutes und Ein- und Ausfahrrollen ermöglichen eine problemlose Palettenaufnahme.

Komfortabel mit Schnellhub

In Lagern und der Produktion muss es schnell gehen. Das gilt auch für das Transportieren von Lasten. Umständliche und langwierige Liftvorgänge gilt es zu vermeiden. EAP Lachnit hat mit der Quick-Funktion eine innovative Hebetechnik entwickelt, die ein Anheben von Lasten mit nur fünf Pumpvorgängen ermöglicht. Im Vergleich hierzu sind bei einer Standard-Version ohne Quick-Funktion 14 Pumpvorgängen notwendig, um dieselbe Hubhöhe zu erreichen.

Flexibel einsetzbar, einfach zu reinigen

Der Handhubwagen Typ 400 Quick ist in verschiedenen Ex-Klassifikationen und/oder Reinraumausführung lieferbar. In der „Ex-Version“ ist er Atex und TÜV Süd zertifiziert und für den Bereich Ex II 2 GD c zugelassen. Vorteilhaft für diese Einsatzbereiche ist die Ausführung in Edelstahl mit polierten Oberflächen sowie die Schutzart IP67. Damit eignet sich der Hubwagen auch für den Einsatz in der Lebensmittel- und Chemieproduktion oder Biotechnologie sowie mit optionaler Ausstattung auch für den Einsatz in Reinräumen und Ex-Bereichen.

Ein wichtiges Kriterium ist auch eine einfache und zuverlässige Reinigung in diesen Einsatzbereichen: Der verwendete Werkstoff Edelstahl mit polierten Oberflächen ermöglicht eine schnelle und gründliche Reinigung. Der robuste Aufbau mit hartverchromten Kolben verhindert zudem Rostbefall.

413 Wörter mit 3068 Zeichen (inkl. Leerzeichen)

Autor: Stefan Graf, Freier Fachjournalist, Darmstadt

Bildunterschriften (3 Motive):

Bild 1: Der Handhubwagen Typ 400 Quick von EAP Lachnit ist für sensible Bereiche in der Lebensmittel- oder Pharmaindustrie sowie für den Einsatz in Ex-Bereichen und Reinräumen geeignet.

Bild 2: Die Quick-Funktion ermöglicht ein Anheben von Lasten mit nur fünf Pumpvorgängen.

Bild 3: Der Handhubwagen Typ 400 Quick von EAP Lachnit ist für die Aufnahme von Euro-Paletten, Gitter- und Big-Boxen geeignet.

Bilder: EAP Lachnit

Hinweis für Redakteure: Text und Bilder stehen unter www.pr-box.de zum Download bereit!

Anbieter:

Presseagentur: (Neue Kontaktdaten!)

EAP Lachnit GmbH
Robert-Bosch-Str. 7
D-89275 Elchingen
Tel.: +49 (0) 73 08 / 96 98-0
Fax: +49 (0) 73 08 / 96 98-11
Internet: www.lachnit-foerdertechnik.de
E-Mail: info@lachnit-foerdertechnik.de

Graf & Creative PR
Am Schwalbenrain 6
D-64380 Roßdorf
Tel.: +49 (0) 60 71 / 6187800
E-Mail: presse@pr-box.de
Internet: www.pr-box.de